




## Abbruchhammer AHB




# Abbruchhammer AHB8 - AHB18




| Technische Daten    | Einheit | AHB8      | AHB14    | AHB18    |
|---------------------|---------|-----------|----------|----------|
| Baggerdienstgewicht | t       | 0.8 - 1.5 | 1.9 - 4  | 2.5 - 5  |
| Gewicht             | kg      | 86        | 137      | 180      |
| Ø Meißel            | mm      | 40        | 45       | 53       |
| Meißellänge (A)     | mm      | 450       | 500      | 580      |
| Gesamtlänge (B)     | mm      | 1.115     | 1.279    | 1.446    |
| Betriebsdruck       | bar     | 90 - 120  | 90 - 120 | 90 - 120 |
| Ölliefermenge       | l/min   | 15 - 30   | 20 - 40  | 20 - 50  |
| Kolbenspeicherdruck | kg/cm²  | 14 - 17   | 14 - 17  | 14 - 17  |
| Akkumulator (Druck) | kg/cm²  | /         | /        | /        |
| Lärm85dB(A)Distanz  | m       | 2 - 5     | 3 - 6    | 4 - 8    |
| Schlagkraft         | J       | 130       | 250      | 350      |

## Abbruchhammer AHB36 - AHB67




| Technische Daten    | Einheit            | AHB36     | AHB47     | AHB67     |
|---------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Baggerdienstgewicht | t                  | 4.5 - 7   | 6 - 9     | 7 - 11    |
| Gewicht             | kg                 | 362       | 466       | 666       |
| Ø Meißel            | mm                 | 70        | 75        | 85        |
| Meißellänge (A)     | mm                 | 700       | 750       | 850       |
| Gesamtlänge (B)     | mm                 | 1.652     | 1.862     | 2.140     |
| Betriebsdruck       | bar                | 110 - 140 | 120 - 150 | 130 - 160 |
| Ölliefermenge       | l/min              | 40 - 70   | 50 - 90   | 60 - 100  |
| Kolbenspeicherdruck | kg/cm <sup>2</sup> | 14 - 17   | 14 - 17   | 14 - 17   |
| Akkumulator (Druck) | kg/cm <sup>2</sup> | 55-60     | 55-60     | 55-60     |
| Lärm85dB(A)Distanz  | m                  | 5 - 10    | 6 - 12    | 6 - 12    |
| Schlagkraft         | J                  | 540       | 785       | 1.260     |

## Abbruchhammer AHB10 - AHB17



| Technische Daten    | Einheit            | AHB100    | AHB136    | AHB173    |
|---------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Baggerdienstgewicht | t                  | 10 - 16   | 14 - 20   | 18 - 25   |
| Gewicht             | kg                 | 986       | 1.357     | 1.730     |
| Ø Meißel            | mm                 | 100       | 125       | 135       |
| Meißellänge (A)     | mm                 | 1.000     | 1.100     | 1.200     |
| Gesamtlänge (B)     | mm                 | 2.310     | 2.609     | 2.729     |
| Betriebsdruck       | bar                | 150 - 170 | 150 - 170 | 160 - 180 |
| Ölliefermenge       | l/min              | 80 - 110  | 90 - 120  | 100 - 150 |
| Kolbenspeicherdruck | kg/cm <sup>2</sup> | 14 - 17   | 14 - 17   | 6 - 8     |
| Akkumulator (Druck) | kg/cm <sup>2</sup> | 55 - 60   | 55 - 60   | 55 - 60   |
| Lärm85dB(A)Distanz  | m                  | 7 - 14    | 10 - 18   | 16 - 22   |
| Schlagkraft         | J                  | 1.960     | 2.550     | 3.480     |

## Abbruchhammer AHB190 - AHB260



| Technische Daten    | Einheit            | AHB190    | AHB230    | AHB260    |
|---------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Baggerdienstgewicht | t                  | 20 - 26   | 24 - 30   | 27 - 36   |
| Gewicht             | kg                 | 1.910     | 2.295     | 2.610     |
| Ø Meißel            | mm                 | 140       | 150       | 155       |
| Meißellänge (A)     | mm                 | 1.250     | 1.300     | 1.400     |
| Gesamtlänge (B)     | mm                 | 2.786     | 3.024     | 5.754     |
| Betriebsdruck       | bar                | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 |
| Ölliefermenge       | l/min              | 120 - 180 | 130 - 190 | 180 - 240 |
| Kolbenspeicherdruck | kg/cm <sup>2</sup> | 14 - 17   | 6 - 8     | 17 - 20   |
| Akkumulator (Druck) | kg/cm <sup>2</sup> | 55 - 60   | 55 - 60   | 55 - 60   |
| Lärm85dB(A)Distanz  | m                  | 16 - 22   | 21 - 30   | 26 - 35   |
| Schlagkraft         | J                  | 3.690     | 4.500     | 5.730     |

# AM ABBRUCHTECHNIK



**Abbruchtechnik AM GmbH**  
**Wörthstr. 40 | 89129 Langenau**

Tel. +49 (0) 7345 91 88 790  
[info@abbruchtechnik-am.de](mailto:info@abbruchtechnik-am.de)  
[www.abbruchtechnik-am.de](http://www.abbruchtechnik-am.de)

